

Kutlaksy biely

Vass8R07s121-125



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1474

*Kutlaksy  
el 8 R7 s. 121-125*

*Kutlaksy*

*8 R7 s. 121-125*













CLOS 8 RANG 7 Souche 121-125

Désignation : Kutlaksy liely

CHARGE : Année :

Vérison : 28.7

Saturité : 12.9.88

4.5 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 11

L - M - C

Vigueur : 3

POET : érig - 1/2 érig - couché

SAISON : Année :

PG - G - M - P - Dim.: 20

COULEUR : sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : BL - Gr - Rs - Rg - N.

SAVANT : s - m - ar - fox - herb.

61 0 Avec pépins - apyrène

62 0 JUS : inc. - coloré

63 3

64 2

65 0



EMPLACEMENT 8 R7 A 124. 125

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	27.3	31.3	0								
2	2	27.3	31.3	0								
3	3	23.3	27.3	0								
4	4	23.3	27.3	0								
5	2	23.3	27.3	0								
	15		29.3	0	0							
			+2									

Port mi érige  
Vigne 3

EMPLACEMENT 8 R 7 & 121-125

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	5.4	8.4	0								
2	3	5.4	8.4	0								
3	4	28.3	1.4	3	2	3.6	6.6	9.6	28.7	1.8	4.8	12.9
4	4	28.3	1.4	2								
5	4	—	28.3	0								
		Pourriture : 0			Port : mi'rigé			Vigueur : 3 moyenne				
		1.4 +8			6.6 +6			+2			+4	



ANNEE 1989

NOM Kutlaksy biely

mi

EMPLACEMENT 8 R7 A 121-125

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	20.3	23.3	0								
2	4	46.3	20.3	1								
3	3	20.3	23.3	0	1,5	24.5	30.5	56	17.7	24.7	2.8	21.8
4	3	20.3	23.3	1								
5	3	8.3	13.3	1								
Pourriture : 0		Mill. : 2%		Port : mi enge'		Vigueur : 3,5						
		D & 23.3.83 + 5										

ANNEE 1990

NOM

Kutlaksy biely

mi

EMPLACEMENT 8 R7 A 121-125

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			1								
2	6			1								
3	3			0	1	23.5	25.5	28.5	30.7	7.8		
4	4			0			+5					
5	4	5		1								
Pourriture :		Mill. :		Port :		Vigueur :						
				entièrement								
				nullaunde								



ANNEE 1991

NOM Kutlaksy biely  
mi

EMPLACEMENT 8 R 7 1121-125

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			1					grappe sèches			
2	6			1								
3	4			0								
4	4			0								
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :  $\frac{1}{2}$  enge.      Vigueur : 3,5

ANNEE 1992

NOM Kutlaksy biely  
mi

EMPLACEMENT 8 R 7 1121-125

Plus de 8/12

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			1	2	27.5	30.5	1.6				
2	4			0			+8					
3	2			0								
4	2			2								
5	3			0								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



ANUEL: 1996

14024

MEM Rutlaksy bichy

## AMPLIFICATION

EMPLACEMENT 8 A7 A 124 125

Ligne	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	4	18.3	25.3 <sub>x</sub>	0								
2	3	18.3	25.3 <sub>x</sub>	0								
3	3											
4	4	18.3	22.3 <sub>x</sub>	2								
5	5	11.3	18.3 <sub>x</sub>	0								
		D le 22.	3,96 (+5)									

Grappe : G - M - P Dim :            Compacité: L - M - C  
Pour :                      Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
                 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N        Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port :                      Vigueur :

ANNUAL: 1997

1104

НОМ кутлакшы бичы  
ни

2552 LACROIX ET AL.

EMPLACEMENT 8 R 7 A 121-125

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0		18.5	26.5	29.5	22.7	78.7	4.8	11.9
2	4			0			+10			+3		+10
3	4			0								
4	11TL			2								
5	12TL			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Hill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - al - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Fort : Vigueur :







DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Kutlaksy

sl 8 R 7 s - 121-125  
(s. 121)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre ④ - <sup>au</sup> sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - <sup>très légt</sup> duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sèteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ - <sup>légt</sup>  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85



Désignation :  
Emplacement :

Kutlaksy

clos 8 R7 s. 124-125  
(121)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (6) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85



Désignation :

Kutlaksy

Emplacement :

clo 8 R 70-121-125  
(121)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).  
*légt* *rou*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).  
*légt* *rou*
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



Désignation :

Emplacement :

Kutlaksy

los 8 R7 d - 121-125 (212)

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) <sup>lig.</sup>  
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge (3) - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement (9)
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 85



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kurtlaesky  
8 R7 121-125 (14)

*très millénaire*  
GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 11 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 19).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent *très* - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - *un peu* juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo88



DENOMINATION : *Kutlaksby*  
EMPLACEMENT : *8 R 7 s 121 - 125 (n. 121)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *11* ... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation : *Kutlaksy*

Emplacement : *8 R 7 s 121-125*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - 8 - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - 35 - 36 - (37) - (38) - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - (47)  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

*Kennes 90*